



KANCELARIJSKO  
ARHIVSKI PROGRAM



STALAŽE



GARDEROBNI  
PROGRAM



RADIIONIČKO  
SKLADIŠNI  
PROGRAM



TREZORI ZA  
NAORUŽANJE



ELEKTRO ORMARI  
I KOMUNIKACIONI  
REK ORMARI



ORMARI ZA  
GRAĐEVINSKE  
VIŠENAMJENSKE  
POTREBE



FLUORESCENTNA  
RASVJETA



vigMelt Katalog



Preduzeće za proizvodnju i promet metalnih  
proizvoda i galanterije različitih namjena  
78000 Banja Luka, B. V. Stepe Stepanovića 132  
Tel: 387 51 438-589, 438-614  
Fax: 387 51 437-731  
Proizvodnja Krupa na Vrbasu;  
Tel: 387 51 417-120  
E-mail: [vigmelt@blic.net](mailto:vigmelt@blic.net), [vigmelt@gmail.com](mailto:vigmelt@gmail.com)  
[www.vigmelt.com](http://www.vigmelt.com)

# O nama

VIGMELT je preduzeće sa četrdesetogodišnjim iskustvom u proizvodnji i prometu metalnih proizvoda i galerterije različitih namjena. Danas je VIGMELT moderna firma sa proizvodnim pogonom u Krupi na Vrbanu i upravom u Banja Luci.

Proizvodni pogoni koji se prostiru na 3000 m<sup>2</sup>, opremljeni su savremenim CNC mašinama za obradu lima raznih debljina. U sklopu pogona je i lakirnica za elektrostatsko lakiranje-plastificiranje, koja pored savremenog dizajna garantuje visoku otpornost na uticaje spoljne sredine.

Stalnim unapređenjem svojih proizvoda i usluga nastojimo našim kupcima svakodnevno pružiti moderna tehnološka rješenja prilagođena njihovim željama i potrebama.

Dugogodišnje iskustvo garantuje vrhunske proizvode i usluge visokog kvaliteta, uz realne i konkurenatske cijene, s opštim ciljem zadovoljavanja potreba potrošača.

U svom poslovanju gradimo partnerske odnose sa našim kupcima, dobavljačima i zaposlenima. Tokom godina smo stekli poverenje mnogih klijenata, a među njima se nalaze najveće kompanije u Bosni i Hercegovini i u okruženju.

Naši su poslovni procesi certifikovani prema međunarodnim normama:

- ISO 9001:2015 Certificate No.:16901C
- Potvrda usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje Registration No.:12.937.297
- EN 1090 EXC 1 Registration No.:1017-CPR-12.888.853
- EN ISO 3834-4 Registration No.:1422634
- CE



# Proizvodni program

## Kancelarijsko arhivski program

Arhivski ormari  
Arhivski vatrootporni ormar  
Vitrina sa staklenim vratima  
Ormar za hemikalije  
Kartotečni ormar  
Vatrootporni kartotečni ormar  
Kancelarijski stolovi

## Stalaže

Arhivske stalaže  
Konzolne stalaže  
Paletni regali  
Klizne arhivske police

## Garderobni program

Standardni garderobni ormari  
Garderobni ormari sa pregradnim zidom  
Garderobni ormari sa više vrata po visini  
Ormari sa Z vratima  
Ormari sa pretincima  
Garderobne klupe

## **Radioničko skladišni program**

Radionički stolovi  
Radionički ladičari  
Radionički ormari  
Perforirane ploče za čuvanje alata  
Ormari za računare

## **Trezori za naoružanje**

Trezor za puške  
Trezor za pištolje

## **Elektro ormari i komunikacioni REK ormari**

Kablovski priključni ormari  
Gradilišni razvodni ormari  
Elektro razvodni ormar  
Elektro ormari po narudžbi  
Komunikacioni REK ormari  
Perforirani nosači kablova  
Gromobranska oprema

## **Ormari za građevinske višenamjenske potrebe**

Poštanski ormarići  
Ormarići za prvu pomoć  
Ormari za ključeve  
PTT ormari  
Oglasne table  
Ormari za grijanje  
Vodomjerni ormari OVH i OVV  
Hidrantski ormari  
Ormari za protivpožarne aparate  
Sanduk za pjesak  
Metalni cipelari  
Metalni ormari sa rolo vratima

## **Fluorescentna rasvjeta**

Program usluga



vigMelt

# KANCELARIJSKO ARHIVSKI PROGRAM



**U** našem preduzeću nastojimo da objedini-  
mo najbolju moguću ponudu u oblasti op-  
remanja kancelarijskog, radnog, arhivskog  
i skladišnog prostora.

Metalni namještaj preduzeća VIGMELT je proizveden od visokokvalitetnog čeličnog lima i zaštićen elektrostats-  
kom plastifikacijom što garantuje dugotrajnost, vrhunski  
kvalitet, lako i jednostavno održavanje. Naš program  
metalnog namještaja je već prepoznatljiv trend na tržištu  
i u ponudi imamo širok izbor raličnih modela modernog  
dizajna, uz mogućnost izrade prema detaljnim zahtjevima  
kupca po povoljnim i konkurentnim cijenama.

Da bi iskustvo u poslovanju sa nama bilo potpuno,  
trudimo se da pored kvalitetnih proizvoda pružimo i  
kvalitetne usluge u vidu:

- besplatnih konsultacija
- mjerjenje prostora
- dizajn enterijera
- planiranje prostora za opremanje kako bi se postigla optimalna i ekonomična rješenje na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva i znanja.

Metalni namještaj nalazi svoju svakodnevnu prim-  
jenu u:

- arhivima
- muzejima
- bibliotekama
- sudovima
- advokatskim kancelarijama
- vrtićima, školama, fakultetima, akademijama
- domovima zdravlja, bolnicama, apotekama
- ambasadama
- velikim proizvodnim i prodajnim sistemima
- malim, srednjim i velikim preduzećima
- kancelarijama državne uprave
- arhitektonskim biroima
- bankama
- osiguravajućim društvima
- građevinskim preduzećima
- hotelima



## Arhivski ormari

ARHIVSKI ORMARI su namijenjeni za odlaganje i čuvanje dokumentacije, kako za svakodnevnu upotrebu tako i za dugoročno arhiviranje. Prednosti upotrebe arhivskih ormara je brzo i lako odlaganje, velika preglednost, urednost i maksimalno iskorišćen prostor.

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormar čvrstim.
- Površine ormara su plastificirane sivom bojom RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Standardno zaključavanje sa bravom i dva ključa.
- Mogućnost izvedbe na nogicama i sa postoljem
- Standardna unutrašnja oprema: četiri police koje se mogu podešavati po visini
- Nosivost svake police je minimalno 70 kg.

# KANCELARIJSKO ARHIVSKI PROGRAM

## PO NARUDŽBI ISPORUČUJEMO:

- Arhivske ormare sa trezorom
- Arhivske ormare sa kliznim i rolo vratima
- Dodatna unutrašnja oprema:
  - police, držači knjiga, jedinice sa ladicama, nosači za viseće fajlove
- Mogućnost izrade različitih dimenzija



U ponudi imamo tipske arhivske ormare sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
JEDNOKRILNI AO	540x1950x400
DVOKRILNI AO	920x1950x420 800x1950x400
AO SA KLIZNIM VRATIMA	1200x2300x700

Boje po narudžbi



## Arhivski vatrootporni ormari

Arhivski vatrootporni-sigurnosni ormari namijenjeni su zaštiti protiv požara i provala. Služe za čuvanje važne dokumentacije trajne vrijednosti.

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima sa duplim stjenkama.
- Međuizolacija od vatrootpornih materijala koji su negorivi.
- Grupa toplinske provodljivosti je minimalna što proizvod čini sigurnim na požarnost od 90 minuta.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormari čvrstima.
- Površine ormara su plastificirane sivom bojom RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Standardno zaključavanje sa bravom i dva ključa.
- Standardna unutrašnja oprema: četiri police koje se mogu podešavati po visini.
- Nosivost svake police je 70 kg.

Boje po narudžbi



U ponudi imamo tipske arhivske vatrootporne ormare sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
ARHIVSKI VATROOTPORNİ ORMAR 1	1000x2000x500
ARHIVSKI VATROOTPORNİ ORMAR 2	1300x2050x700

# Vitrina sa staklenim vratima

Metalni ormari sa staklenim vratima je posebno funkcionalan jer omogućava pregled sadržaja ormara bez otvaranja vrata. Ovакви ormari nalaze svoju široku primjenu kako u kancelarijskom poslovanju tako i u bolničkim ambulantama, ordinacijama, apotekama, laboratorijama. Za medicinske prostore nudimo posebno dizajnirane metalne ormare u kombinaciji sa stakлом, kako bi se zadovoljile potrebe medicinskog osoblja.

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima u kombinaciji sa stakлом
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormari izuzetno čvrstim i stabilnim.
- Površine ormara su plastificirane bijelom bojom RAL 9016 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Standardno zaključavanje sa bravom i dva ključa.
- Mogućnost izrade različitih tipova ormara za ove namjene, a sve u skladu sa zahtjevima i potrebama kupca.



Boje po narudžbi



OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
AO sa staklenim vratima	800x400x21900

# Ormari za hemikalije



Sigurnosni ormari namjenjeni za sigurno čuvanje raznih hemikalija u zatvorenom obliku.

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormari izuzetno čvrstim i stabilnim.
- Površine ormara su zaštićene elektrostatskom plastifikacijom.
- Dvokrilna vrata su sa trosmernim mehanizmom zaključavanja.
- Police sa okrenutom ivicom su pokrivene perforiranom pločom od metala koja dozvoljava prosipanje i sakupljanje na polici ispod.
- Ormari imaju ventilacione otvore na vratima i na gornjoj strani.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Ormari za hemikalije	400x700x1900
Ormari za hemikalije	800x1800x400
Ormari za hemikalije	900x1950x500

Boje po narudžbi



# KANCELARIJSKO ARHIVSKI PROGRAM



## Kartotečni ormari

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormar čvrstim.
- Površine ormara su plastificirane sivom bojom RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Zaključavanje centralnom bravom.
- Teleskopske vodilice koje omogućavaju 100% izvlačenje ladica.
- Mogućnost izrade različitih dimenzija.

**Kartotečni ormari za manje formate** namijenjeni su arhiviranju višećih mapa i dokumenata A4 formata, i predstavljaju idealno rješenje za organizованo i pregledno odlaganje dokumentacije i dugoročno arhiviranje. U ponudi imamo tipske kartotečne ormare, model K1 I K2 sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
K - 1	580x1320x620
K - 2	420x1320x620
K - 3	420x1020x620



**Kartotečni ormari za veće formate** namijenjeni su arhiviranju raznih karata, plakata, crteža u razvijenom formatu (od A4 do A0), imaju veliku primjenu u građevinskim firmama, arhitektonskim biroima i sl. Unutrašnjost ladica je moguće prilagoditi prema potrebama korisnika

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Ladičar za nacrte A0	1336x434x1004
Ladičar za nacrte A1	986x434x748

Boje po narudžbi



## Vatrootporni kartotečni ormar

Štiti vaše dokumente od vatre i čuva ih u vatrootpornom ormariću na zaključavanje. Testiran je i čuva dokumente od vatre 90 minuta. Svaka ladica zasebno je zaštićena, što znači ako je jedna otvorena druge su i dalje vatrootporne. Odličan izbor ukoliko vam treba manji ormarić da čuva važne dokumenta Vaše firme. Pogodan je i za A4 format ali iza druge dokumente. Svaka ladica ima teleskopske vodilice i bravu sa dva ključa. Ormarić je kompaktan, jednostavnog dizajna sa svijetlo sivom bojom te se dobro uklapa u skoro svako okruženje.

- Izdrži 90 minuta vatre
- Svaka ladica vatrootporna
- Različita brava za svaku ladicu

Boje po narudžbi



## Kancelarijski stolovi

Nijedna kancelarija nije potpuna bez radnog stola. U našoj ponudi ćete pronaći funkcionalne i moderne modele koji će zadovoljiti svačiji ukus. Nudimo veliki izbor različitih modela, veličina, boja i stilova, jer stolovi kojima opremate svoj radni prostor moraju biti funkcionalni, kako bi Vam obezbijedili dobru organizaciju i produktivnost, kao i pružili najbolje radne uslove. Za sve kancelarijske stolove koje možete poručiti kod nas garantujemo Vam kvalitet, funkcionalnost i dugovečnost. U našem proizvodnom programu izrađujemo stolove u raznim dimenzijama kao i po narudžbi, u kombinaciji sa metalnim nogama, plastificiranim u bojama po zahtjevu kupca, koje možete uskladiti sa dimenzijama Vašeg radnog prostora.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Kancelarijski sto	1800x800x770





vigMelt

## STALAŽE



Metalne stalaže su univerzalni proizvod široke tržišne rasprostranjenosti. Njihova primjena je moguća u skladištima, arhivima, javnim ustanovama, prodajnim objektima, kancelarijama, domaćinstvima i drugim prostorima. Veoma su jednostavne za montažu i prilagodljive potrebama kupca. Za sve stalaže posjedujemo ateste za kvalitet i nosivost izdat od akreditovane ustanove.

## Arhivske stalaže

Arhivske stalaže su idealan izbor za opremanje arhivskog prostora i omogućavaju brzo i lako odlaganje, veliku preglednost i maksimalno iskorišten prostor.



- Stalaže su u cijelosti metalne izvedbe.
- Zaštićene elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Vertikalni nosači "L" profili (35x35 mm) su perforirani s obe strane i dolaze s gumenim podloškama kako se ne bi oštetila podloga.
- Police su podesive po veličini u zavisnosti od dimenzija i vrste arhivske građe.
- Svojim dimenzijama police su prilagođene odlaganju registratora, tako da se postiže maksimalna iskorištenost prostora.
- Jednostavna i brza montaža i demontaža.
- Mogućnost sastavljanja u proizvoljno duge nizove.
- Moguća su dodatna ojačanja polica, zavisno od dimenzija i opterećenja kome će biti izložene tako da se postiže nosivost od 70 – 180 kg.
- Dodatni elementi: ukrućenja, bočne strane pune ili perforirane, separatori i sl.
- Izrada u dimenzijama po zahtjevu kupca.

U ponudi imamo velik izbor standardnih dimenzija, prilagođenih svakom prostoru i različitim namjenama:

BROJ HORIZONTALNIH POLICA 2/3/4/5... prema zahtjevima kupca	DUBINA POLICE (mm)								VISINA POLICE (mm)  1800 2000 2300 2500 3000 3500 i po zahtjevu kupca	
	300		400		500		600			
	lim. 0.6 mm		lim. 0.8 mm		lim. 1.0 mm		lim. 1.0 mm			
STANDARDNA DUŽINA POLICA (mm)	900	1000	900	1000	900	1000	900	1000		



## Paletni regali

Paletni regali su idealno rešenje za opremanje velikih skladišta i distributivnih centara. Namijenjeni su i prilagodljivi za sve veličine skladišta, u kojima se skladištenje robe izvodi pomoću viljuskara i/ili regalnih dizalica.

Omogućavaju skladištenje svih vrsta paleta (standardne EUR palete, boks palete i sve ostale palate nestandardnih dimenzija) i paletirane robe.

Najveća prednost, ovog načina skladištenja robe, je ekonomičnost skladišnog prostora, omogućavanje direktnog pristupa svakoj skladišnoj jedinici (paleti/kutiji), preglednost paleta i prilagođenost različitim veličinama i težinama paleta.

Svojim visegodišnjim iskustvom u proizvodnji regalnih sistema zajedno sa svojim kupcima izrađujemo i nudimo efikasna skladišna rješenja, koje će precizno ispuniti i najzahtjevnije potrebe.

Paletne regalne sisteme karakteriše visoka fleksibilnost i modularnost izvođenja, jednostavni za montažu i mogu se upotpuniti sa mnogo različitih dodataka, omogućavajući da se prilagode svakom skladištu što pojednostavljuje skladištenje roba različitih oblika i veličina.

Elementi konstrukcije paletnih regala se određuju prema dimenzijama i težini tereta koji se skladišti.



- Svi elementi paletnih regala su izrađeni od visokokvalitetnih materijala zaštićeni najsavremenijim metodama plastifikacije ili po zahtjevu kupca mogu biti i pomicani
- Osnovni elementi paletnog regala su vertikalni nosači u obliku C profila perforirani u razmacima po 50 mm, što omogućava montažu pomoću zakački na horizontalnim nosačima bez upotrebe vijaka
- Police se sastoje od odgovarajućeg broja limenih ili drvenih uložaka koji su umetnuti među horizontalne nosače
- Dodatni elementi paletnih regala su: poprečni nosači paleta, štitnici stubova i stranica, ispune za regale i raznovrsni mrežni paneli protiv ispadanja robe.
- Izrađuju se u širokom dijapazonu nosivosti (do 3000 kg po paletnom mestu),

BROJ HORIZONTALNIH NOSAČA POLICA 2/3/4/5... prema zahtjevima kupca	DUBINA POLICE (mm)								VISINA POLICE (mm)  2000 2500 3000 i po zahtjevu kupca	
	600		700		800		1000			
	lim. 2 mm		lim. 2 mm		lim. 2 mm		lim. 2 mm			
STANDARDNA DUŽINA STALAŽE (mm)	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000		

## Klizne arhivske police



Pokretno polični klizni regal je namijenjen za odlaganje arhive i izrađuje se po zahtjevu kupca.

Mašinskim oblikovanjem regali dobijaju zadovoljavajuću čvrstoću.

Ulaganje arhive na police se vrši sa obe stane regala i povećava kapacitet skladišta za 100%.

Police se pokreću preko poluge ručno.

- Regal je rađen od hladno valjanog lima debljine 1,2 i 3 mm i odgovarajućih profila za šasiju kliznog sistema. Sve pozicije su plastificirane u sivu boju. Ugradnja se vrši na licu mesta, a podloga mora biti iznivelišana, jer se vodilice pričvršćuju na pod, po kojima se kreću klizni regali.

## Konzolne stalaže

Imaju široku primjenu kod opremanja prodajnih prostora, a kreirane su sa ciljem što funkcionalnijeg opremanja.

- Stalaže su u cijelosti metalne izvedbe.
- Zaštićene elektrostatskom plastifikacijom u boji po zahtjevu kupca.
- Noseći stubovi, su perforirani i dolaze s gumenim podloškama kako se ne bi oštetila podloga.
- Police se montiraju preko konzolnih nosača na perforaciju stuba i mogu se pomjerati po visini.
- Donja polica se montira direktno na nogu stuba.
- Police sadrže nosače za cijene.
- Leđni lim može biti pun ili perforiran.
- Stalaže mogu biti jednostrane ili dvostrane.
- Jednostavna i brza montaža i demontaža.
- Mogućnost sastavljanja u proizvoljno duge nizove.
- Izrada u dimenzijama po zahtjevu kupca.

Po narudžbi isporučujemo REKLAMNE STALAŽE, koje izrađujemo prema detaljnim zahtjevima kupca. Stalaže su namijenjene izlaganju određene vrste robe sa ciljem brendiranja isticanja date robne marke.



BROJ HORIZONTALNIH POLICA 2/3/4/5... prema zahtjevima kupca	DUBINA POLICE (mm)								VISINA POLICE (mm)  1500 1800 2000 i po zahtjevu kupca	
	300		400		500		600			
	lim. 0.8 mm		lim. 1.0 mm		lim. 1.0 mm		lim. 1.5 mm			
STANDARDNA DUŽINA STALAŽE (mm)	900	1000	900	1000	900	1000	900	1000		



vigMelt

## GARDEROBNI PROGRAM



**G**arderojni ormari su najpraktičnije rješenje za komforne i uredne garderobe Vaših zaposlenih radnika. Prednosti metalnih garderobnih ormara su: jednostavnost upotrebe i održavanja, maksimalno iskorišten prostor i moderan dizajn uz mogućnost kombinovanja i izbora različitih boja.

- Ormari su proizvedeni od visokokvalitetnog hladnovaljanog lima.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormar čvrstim.
- Površine ormara su plastificirane sivom bojom RAL 7032.
- Standardno zaključavanje sa bravom i dva ključa.
- Estetski savršeno oblikovani.
- Različite mogućnosti izvedbe na nogicama, sa postoljem ili sa klupom.

- Vrata sa prezima za provjetravanje.
- Mogućnost izbora ravnog ili kosog krova.

### PO NARUDŽBI ISPORUČUJEMO

- Kluge za garderobine ormare koje olakšavaju presvlačenje.
- Dodatna polica za obuću na dnu ormara.
- Držač za ručnik ili kišobran.
- Mogućnost i drugih načina zaključavanja, brave na tri tačke zaključavanja, katanci i sl.
- Natpisne pločice za imena.
- Numeracije ormara.
- Ormari prilagođeni dimenzijama po zahtjevu.
- GARDEROBNI ORMARI POSEBNIH NAMJENA čija je unutrašnjost prilagođena potrebama korisnika kao što su ormari: Ormari za čuvanje pribora i sredstava za čišćenje, Ormari za vatrogasce, Ormari za policiju i sl.



## Standardni garderobni ormari

U ponudi nudimo tipske garderobne ormare, jednokrilne, dvokrilne, trokrilne i četvorokrilne ormare sa standardnom unutrašnjom opremom policom i prečkom za kačenje.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
GO 1 JEDNOKRILNI GARDEROBNI ORMAR	300x1800x500
GO 2 DVOKRILNI GARDEROBNI ORMAR	600x1800x500
GO 3 TROKRILNI GARDEROBNI ORMAR	900x1800x500
GO 4 ČETVOROKRILNI GARDEROBNI ORMAR	1200x1800x500



## Garderobni ormari sa pregradnim zidom



Ovi garderobni ormari su rađeni prema zahtjevima HACCP standarda.

Higijenski adaptirani jer unutrašnjost ormara dijeli vertikalni pregradni zid za odlaganje civilne i radne garderobe.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
GO1	350X1972/1740X500
GO2	700X 1972/1740X500
GO3	1050X1972/1740X500

Boje po narudžbi



## Garderobni ormari sa više vrata po visini

Ovi garderobni ormari su rađeni prema zahtjevima HACCAP standarda.

Higijenski adaptirani jer unutrašnjost ormara dijeli vertikalni pregradni zid za odlaganje civilne i radne garderobe.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
GO1 / 2 VRATA	400X1940+100X500
GO2 / 4 VRATA	800X1940+100X500
GO3 / 6 VRATA	1200X1940+100X500



## Ormari sa Z vratima

Izuzetno praktični radi uštede prostora jer omogućavaju dovoljno mesta za veći broj korisnika.

Standardna unutrašnja oprema: šipka za kačenje garderobe.



OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
GO1	400X1800X500
GO2	800x1800X500
GO3	1200X1800X500

Boje po narudžbi



## Ormari sa pretincima

Odlikuje ih velika praktičnost jer zauzimaju malo prostora, a namjenjeni su čuvanju stvari za veći broj korisnika. Mogućnost kombinovanja raznih dimenzija i broja pretinaca.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Ormar sa 10 pretinaca - H	1900x860x400
Ormar sa 10 pretinaca - V	760x1850x400



Boje po narudžbi



## Garderobne klupe

Idealne su za korištenje u garderobnim prostorima. U ponudi imamo klasične garderobne klupe, jednostrane i dvostrane garderobne klupe.

- čvrste metalne konstrukcije
- izrađene u kombinaciji sa drvetom





vigMelt

## RADIONIČKO SKLADIŠNI PROGRAM



**N**aš radionički program namijenjen je za skladišne i servisne prostore kako za profesionalnu tako i privatnu upotrebu. Radionički program čine praktična rješenja za odlaganje i rad poput:

- radioničkih stolova,
- ormara za alat,
- ladičara za alat i
- perforirane ploče za čuvanje alata.

Sav namještaj je metalne izvedbe i zaštićen elektrostatskom plastifikacijom u boji po zahtjevu kupca. Odlikuje ih: visok stepen sigurnosti, dobra nosivost, otpornost na spoljašnje uticaje, lako održavanje, elegantan i moderan izgled, sigurnosno zatvaranje i laka montaža. Po narudžbi isporučujemo različite modele namještaja za radionice, koje izrađujemo prema detaljnim zahtjevima kupca.

## Radionički stolovi

Modularni radionički stolovi su nezmjenljiv dio opreme svake radionice, bilo profesionalne bilo amaterske. Koriste se kao površina za rad kao i za odlaganje alata i različitih materijala. Sastoje se iz različitih modula koji omogućavaju formiranje različitih formi radnog stola, omogućavajući kreiranje po individualnim potrebama. U skladu sa potrebama kupca izrađujemo radioničke stolove čvrste metalne konstrukcije koji u kombinaciji sa brojnim praktičnim dodacima omogućavaju da personalizujete Vaše radno mjesto tako da odgovara Vašim potrebama. Radionički stolovi mogu izdržati velika opterećenja što radnu ploču čini izdržljivom i za zahtjevija okruženja. Izrađujemo ih od kvalitetnih čeličnih materijala u kombinaciji sa drvetom.

Radni sto je u izvedbi sa ladicama i jednim većim pretincem. Ladice i pretinac su idealni za skladištenje alata, dijelova i drugih predmeta. Ladice i pretinac su opremljeni s bravom i ključevima za zaključavanje.

Da biste olakšali i pojednostavili rad, možete dodati ploče sa alatima koje se mogu napuniti raznim kukama za kačenje na radnu površinu na kratkim stranama.

- plastificiran u RAL boju 7035 (siva) 5017 (plava) ili po zahtjevu kupca



OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Radionički sto	970x930x620



# RADIONIČKO SKLADIŠNI PROGRAM

## Radionički ladičari

Radionički ladičari su veoma praktični za jednostavno i pristupačno skladištenje alata, dijelova i drugih predmeta u radnom prostoru. Ladice se mogu dodatno opremiti metalnim pregradama kako bi se lakše sortirali manji predmeti.

Pored fiksnih ladičara možemo napraviti i pokretne ladičare na točkićima, koji ne samo da osiguravaju pospremljenost i preglednost, već su jednostavna za transport i prilagođavanje radnom prostoru. Okretni točkovi pružaju fleksibilnost, imaju kočnice, te se ladičari lako i jednostavno mogu pomjerati ispod ploče radnog stola, uz sto ili ga premjestiti po potrebi.



- Izrađeni od hladno valjanog lima.
- Varene konstrukcije koja proizvod čini izuzetno čvrstim.
- Površine su plastificirane u boju po zahtjevu kupca.
- Zaključavanje centralnom bravom.
- Anti tilt mehanizam koji sprečava prevrtanje ladičara.
- 100% izvlačenje ladica.
- Točkovi za fleksibilnost.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Radionički ladičar	500x950+100x620
Radionički ladičar	500x650x720

## Radionički ormar

Metalni ormari za alat su namijenjeni efikasnom odlaganju i čuvanju radnog alata i pratećih elemenata. Ormar je idealno opremljen za upotrebu u radionicama, fabrikama i drugim zahtijevnim okruženjima gdje je potrebna izdržljivost.

- Izrađeni od visokokvalitetnog hladno valjanog lima.
- U cjelini varena konstrukcija čini ormar izuzetno stabilnim i izdržljivim.
- Površine su plastificirane u boju po zahtjevu kupca. Plasti-fikacija obezbeđuje otporan, glatki i izdržljiv završni sloj.
- Dvokrilna vrata su sa trosmernim mehanizmom zaključavanja.
- Unutrašnju opremu ormara za alat čine pomjerljive police koje su podesive po visini ili ladice kombinovane sa policama, ploča za alat, skladišne kutije, kod pojedinih modela alatnih ormara, unutrašnjost je opremljena posebnom drvenom pregradom za vertikalno odlaganje alata, a sve u skladu sa željama i potrebama kupaca.



OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Radionički ormar	900x1900x600

Boje po narudžbi



## Perforirane ploče za kačenje alata

Perforirane ploče za spremanje i sortiranje alata se mogu montirati vertikalno ili horizontalno.

Možete ih jednostavno nadograđivati sa kukicama i držačima te napraviti rješenje koje najbolje odgovara Vašim potrebama.

- Izrađeni su od čelične perforirane ploče koje omogućavaju pregleđan način čuvanja alata.
- Površina ploče je perforirana, pa se kukice za vješanje alata mogu lako pričvrstiti, maknuti ili premjestiti.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u RAL boji po zahtjevu kupca.
- U dimenzijama po zahtjevu kupca.

U mogućnosti smo pored zidnih perforiranih ploča ponuditi i pokretnе.

Pokretna ploča za alat ima čvrstu konstrukciju. Opremljena je s četiri kotača tako da je lako možete pomocići po potrebi. Dva kotača imaju kočnice kako bi se spriječilo kretanje stola kad ga koristite. Ima ručku na svakom kraju za lakše korištenje. Zbog toga jer su ploče na svakoj strani imaju puno prostora za spremanje alata. Dizajnirana su da štede prostor, a kada je ne koristite možete je gurnuti do zida.



## Ormari za računare

Ormari su namijenjeni da zaštite računare i prateću opremu od prašine, prljavštine i oštećenja u poslovnim i industrijskim objektima.



- Izrađeni su od čeličnog dekapiranog lima.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Sadrži ormariće na zaključavanje od kojih jedan ima prozor za monitor i jednu otvorenu policu.
- Donji ormarići imaju police za spremanje.
- Polica na izvlačenje za tastaturu može se dodatno osigurati vratima na zaključavanje.
- Mogućnost izrade po zahtjevu kupca u skladu sa potrebama.



vigMelt

## TREZORI ZA NAORUŽANJE



Namijenjeni su čuvanju pištolja, pušaka i municije. Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima. Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormar čvrstim. Površine ormara su plastificirane sivom bojom RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca. Sigurnosna brava sa trosmjernim mehanizmom zatvaranja i dva ključa

## Trezor za puške

U unutrašnjosti ormara se nalazi poseban trezor sa zasebnom bravicom za odlaganje municije i kratkih cijevi. U zavisnosti od dimenzija ormara postoji mogućnost čuvanja 4-6 pušaka.

U ponudi imamo tipske ormare sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
TR 1	320x1450x320
TR 2	550x1500x320



## Trezor za pištolje

Namijenjen je čuvanju municije i pištolja. U unutrašnjosti ormara se nalaze dve police. Mogu se fiksirati u zid, ormar i sl. Mogućnost izrade u dimenzijama po zahtjevu kupca u skladu sa potrebama.

U ponudi imamo standardni ormar sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Trezor za pištolj	320x500x320





vigMelt

# ELEKTRO ORMARI I KOMUNIKACIONI REK ORMARI



VIGMELT DOO kao poseban dio svog poslovanja nudi i šemiranje i izradu svih vrsta elektro ormara. Svojim kvalitetom proizvodnje razvodnih ormara svih namjena, kao i pratećim uslugama, naše preduzeće zauzima značajno mjesto na domaćem tržištu.

## Kablovski priključni ormari

Kablovski priključni ormari su namijenjeni za priključenje poslovnih i stambenih objekata na električnu mrežu.

- Izrađeni su od čeličnog dekapiranog lima.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili RAL 7035.
- Imaju dio namijenjen za uvod kablova, priključni dio u koji se smješta određen broj osiguračkih postolja i klema kao i priključak za zemljovod i nulti vod.
- Izrađuju se u ugradnoj i nadgradnoj verziji, a dimenzije zavise od broja i tipa osigurača.
- Kablovske priključne ormare izrađujemo u skladu sa tehničkim zahtjevima pojedinih distributivnih područja.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
KPO 125 A	250x380x130
KPO 250 A	400x600x160
KPO 400 A	450x675x180



## Gradilišni razvodni ormar



Gradilišni razvodni ormari koriste se za razvod električne energije na gradilištima.

- Izrađeni su od čeličnog dekapiranog lima, sa odgovarajućim stepenom IP zaštite.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili RAL 7035.
- Mogu biti slobodnostojeći ili za montažu na stub ili zid.
- Izrađuju se u skladu sa važećim propisima nadležnih elektroodistribucija
- U ponudi imamo standardni GRO 800x800x250

# ELEKTRO ORMARI I KOMUNIKACIONI REK ORMARI

## Elektro razvodni ormari

Elektrorazvodni ormari namijenjeni su za ugradnju mjernih uređaja za mjerjenje električne energije, opreme za razvod, te zaštitu strujnih krugova u stambenim objektima individualne ili zajedničke potrošnje i industrijskim i drugim objektima.

- Izrađeni su od čeličnog dekapiranog lima, sa odgovarajućim stepenom IP zaštite.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili 7035.
- Izrađuju se u ugradnoj i nadgradnoj verziji
- Na osnovu isporučene dokumentacije vršimo ugradnju komponenti-šemiranje.
- Visok kvalitet proizvoda kao i izvedena zaštita, obezbjeđuje dug vek eksploatacije ugrađene opreme.




UGRADNI ERO	kWh (kom)	h (kom)	PO (kom)	Aut. osig. (kom)
EROU 400x400x180	1	1	1	-
EROU 450x650x180	1	1	1	20
EROU 500x650x180 2 vrata	1	1	1	25
EROU 500x645x180	2	1	2	25
EROU 600x800x180 2 vrata	2	1	2	30
EROU 650x850x180	3	1	3	33

NADGRADNI ERO	DIMENZIJE (ŠxVxD)
ERON	400x500x200
ERON	500x600x200
ERON	600x800x200

## Elektro ormari po narudžbi

Osim standardnih izrađujemo i elektro razvodne ormare po zahtjevu kupca. Dimenzije ormara i raspored opreme definišu se prema projektnoj dokumentaciji (jednopolnoj šemi), a ugrađujemo opremu različitih proizvođača. Ormare izrađujemo u skladu sa tehničkim zahtjevima nadležnih distributivnih područja.



## Komunikacioni - RECK ormari

Sve veći zahtjevi za umrežavanjem računara, spajanjem telefonije sa informatičkim mrežama, upravljanjem serverima traži jedinstvene sabirne centre za aktivnu i pasivnu mrežnu opremu.



Razvili smo modularni sistem 19" komunikacionih ormara, kako za manje, tako i za velike poslovne sisteme. Sa ovakvim rješenjem i najzahtjevnije firme mogu vrlo jednostavno instalirati svoje uređaje u komunikacioni ormari kao što su serveri, routeri, switchevi, telefonske centrale, ups i slično. Ovakav sistem pruža sigurnost i pouzdanost u radu.

Konstrukcijski se dijele na dvije vrste: zidni rek ormari i samostojeći rek ormari.

- Ormari su izrađeni od čeličnog dekapiranog lima.
- Zaštićeni elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Uvod kablova se može izvesti

sa gornje i donje strane po potrebi.

- Sadrže perforirane nosače, kao i perforirane nosače opreme koji se mogu pomjerati po visini i dubini ormara.
- Na prednjim vratima je postavljeno sigurnosno staklo debljine 3-5 mm.
- Unutar REK ormara ugrađuju se noseći profili, perforirane police, poprečne prečke, nosači ventilatora i profili za prilagođavanje razne opreme.
- Mogućnost izrade po zahtjevu kupca u skladu sa potrebama.



## Perforisani nosači kablova

Perforisani nosači kablova PNK kanali, namijenjeni su za izvođenje elektro instalacija na zidovima objekata, a uz kanale izrađujemo i odgovarajuću pripadajuću opremu.

Izrađeni su od pocijančanog lima, a na zahtjev kupaca i od dva puta dekapiranog lima zaštićenog elektro-statskom plastifikacijom. Uz nosače kablova isporučujemo i pripadajuću opremu.

- Poklopce nosača kablova
- Konzolne nosače
- T spojnice
- Ugaone spojnice
- Bočne spojnice
- Vertikalne spojnice
- Ravne spojnice
- Z stub
- Učvršćivač za zid ili stub
- Perforirane trake



**PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA**

PNK 50/30	PNK 220/30
PNK 50/50	PNK 220/50
PNK 100/30	PNK 300/50
PNK 100/50	PNK 400/50
PNK 160/30	PNK 300/65
PNK 160/50	PNK 400/65
PNK 200/30	PNK 500/65
PNK 200/50	PNK 600/65


# ELEKTRO ORMARI I KOMUNIKACIONI REK ORMARI

## Gromobranska oprema

Gromobranska oprema namijenjena je za izradu gromobranske instalacije koja štiti ljudе, objekte i imovinu od štetnih posljedica atmosferskog električnog pražnjenja.

Elementi su izvedeni od čeličnog materijala.

- Zaštita gromobranske opreme od korozije izvedena je cinkovanjem sa minimalnim nanosom od 150 µm, što obezbeđuje trajnost od najmanje 20 godina.
- Po zahtjevu kupca realizujemo sve vrste snjegobrana i šelni prema uzorku i crtežu.



## Struktura gromobranske opreme

VGO 8 -	Stezačka za oluk .....	908
VGO 12 -	Kutija za mjerjenje .....	912
VGO 14 -	Mehanička zaštita	
VGO 18 -	Priključna stopica .....	916
VGO 19 -	Obuhvatnica .....	916
VGO 20 -	Potpore za krovni vod - A (po sredini slemenjaka) .....	920
VGO 21 -	Potpore za krovni vod - B (po strani slemenjaka) .....	920 <b>-A</b>
VGO 22 -	Potpore za krovni vod (prije pokrivanja) .....	921
VGO 23 -	Potpore za krovni vod A (crijep i ljepenka) .....	922 <b>-D</b>
VGO 24 -	Potpore za krovni vod B (crijep i ljepenka) .....	922
VGO 25 -	Potpore za krovni vod C (crijep i ljepenka) .....	922
VGO 26 -	Potpore za krovni vod D (crijep i ljepenka) .....	922 <b>-K</b>
VGO 27 -	Potpore za krovni vod E (crijep i ljepenka) .....	922
VGO 28 -	Potpore za krovni vod A (ravni salonit) .....	923
VGO 29 -	Potpore za krovni vod B (ravni salonit) .....	923
VGO 30 -	Potpore za krovni vod C (ravni salonit) .....	923
VGO 31 -	Potpore za krovni vod A (talasasti salonit) .....	924
VGO 32 -	Potpore za krovni vod B (talasasti salonit) .....	924
VGO 33 -	Potpore za krovni vod C (talasasti salonit) .....	924
VGO 34 -	Potpore za vodove A .....	925
VGO 50 -	Ukrnsni komad za prolaznu okruglu žicu .....	934
VGO 51 -	Ukrnsni komad za prolaznu žicu i traku .....	935
VGO 52 -	Ukrnsni komad za prolazne trake .....	936 <b>-B</b>
VGO 79 -	Potpore za vodove sa betonskom kockom .....	925 <b>-M</b>
VGO 85 -	Potpore za salonit D .....	924 <b>-N</b>
VGO 90 -	Potpore za vodove .....	925
VGO 92 -	Potpore za tegolu	

ŠELNE

\* Tipove obilježene zvjezdicom radimo po narudžbi





vig**Melt**

# ORMARI ZA GRADJEVINSKE VIŠENAMJENSKE POTREBE



VIGMELT DOO je dugogodišnji i pouzdan partner u sektoru građevinarstva sa svojim proizvodnim programom. Dio našeg proizvodnog asortimana čine: poštanski ormarići, sandučići, ormari za grijanje, vodomjerni ormari OVH i OVV, hidranci, ormari, ormari za PP aparate, sanduk za pjesak, metalni cipelari i metalni ormari sa rolo vratima.

## Poštanski ormarići



- Proizvedeni od hladnovaljanog lima.
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom u sivoj boji RAL 7032 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Otvori za ubacivanje pošte imaju poklopac - klapnu sa povratnom oprugom što onemogućava neovlašteno vađenje pošte.
- Svaki pretinac ima vlastitu bravicu sa dva ključa i mjesto za postavljenje imena korisnika.

U ponudi imamo standardne komplete sljedećih dimenzija:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
JEDAN PRETINAC	120x400x150
DVA PRETINCA	200x400x150
TRI PRETINCA	300x400x150
ČETIRI PRETINCA	400x400x150
PET PRETINACA	500x400x150

## Sandučići

Ova grupa proizvoda podrazumijeva veliki broj malih metalnih sandučića za različite namjene:

- ormarići za prvu pomoć
- ormari za ključeve
- PTT ormari
- oglasne table



## Ormari za grijanje

Služe za smještaj sklopnog razvoda centralnog grijanja u stambenim i poslovnim objektima.

- Ormari su čvrste metalne konstrukcije.
- Zaštićen elektrostatskom platifikacijom u bijeloj boji RAL 9016 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Standardno zaključavanje bravicom i dva ključa.
- Otvori za dovod i odvod cijevi.



# ORMARI ZA GRADJEVINSKE VIŠENAMJENSKE POTREBE

## Vodomjerni ormari OVH i OVV

Službe za smještaj vodomjera namijenjenih za očitavanje potrošnje vode u stambenim i poslovnim objektima.

- Ormari su čvrste metalne konstrukcije.
- Zaštićen elektrostatskom plastifikacijom u bijeloj boji RAL 9016 ili bojom po zahtjevu kupca.
- Standardno zaključavanje bravicom i dva ključa.
- Vrata ormara su perforisana što omogućava ventilaciju unutrašnjeg prostora.
- Sadrže staklena okna za vizuelno očitavanje
- Izrađuju se dva tipa: OVV (vertikalni ulaz) i OVH (horizontalni ulaz)

Tipovi vodomjernih ormara su dati tabelarno:



OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
OVH-1	600x350x160
OVH-2	600x500x160
OVH-3	600x650x160
OVH-4	600x800x160
OVH-5	600x950x160

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
OVV-1	350x600x160
OVV-2	500x600x160
OVV-3	650x600x160
OVV-4	800x600x160
OVV-5	950x600x160

## Hidrantski ormari



Hidrantski ormari rade se u varijantama bez opreme i sa opremom.  
Po narudžbi isporučujemo ormare za protivpožarne aparate S6 i S9 i sanduče za pjesak

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
HO	500x500x130
HO 1	1080x540x250
HO 2	1080x1080x200

Zidni hidrantski ormari HO, jednokrilni HO-1 i dvokrilni HO-2 bez opreme.

Pomenuti tipovi ormara rade se i sa stakлом na vratima, po zahtjevu kupca.

Ormar je varene izvedbe, izrađen od dva puta dekapiranog čeličnog lima, debljine 1mm.

Zaštićen je elektrostatskim lakiranjem-plastificiranjem u crvenoj boji RAL 3020.

## Ormarić za PP aparat S-6 i S-9

- Staklena vrata sa bravicom
- Ravni krov

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
PP S6	300x600x250
PP S9	300x720x250



## Sanduk za pjesak

Metalni sanduk za pjesak, crvena boja, zaštita i otpornost protiv korozije.

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
Sanduk za pjesak	900x620x650



## Metalni cipelari

Ormar je u cijelosti metalne izvedbe i zaštićen je elektrostatskom plastifikacijom u bijeloj boji RAL 9016 ili u boji po zahtjevu kupca. Mjesto za odlaganje cipela se nalazi u samim vratima tako da je dubina ormara samo 13 cm. Mogućnost odlaganja 6-9-12 pari obuće u zavisnosti od širine ormara. Izuzetno su praktični jer zauzimaju vrlo malo prostora.

U ponudi imamo dva tipa cipelara:

OPIS	DIMENZIJE (ŠxVxD)
CIPELAR 1	500x1100x130
CIPELAR 2	750x1100x130



## Metalni ormari sa rolo vratima

- Ormari su proizvedeni od hladnovaljanog lima.
- Konstrukcija je u potpunosti varena te kao takva čini ormari čvrstim.
- Površine ormara su plastificirane bojom po zahtjevu kupca.
- Sistem rolo vrata, lagan za rukovanje i ne zauzima mnogo prostora.
- Standardno zaključavanje sa bravom i dva ključa.
- Unutrašnja oprema: police koje se mogu podešavati po visini.
- police sa okrenutom ivicom su pokrivene perforiranim pločom od metala koja dozvoljava prosipanje i sakupljanje na polici ispod.
- Izrada u dimenzijama po zahtjevu kupca.





vigmelt

## FLUORESCENTNA RASVJETA



**O**vim katalogom su obuhvaćeni proizvodi iz oblasti RASVJETNIH TIJELA, izdvojenih iz široke ponude proizvodnog programa firme Vigmelt. Osnovni podaci služe kao pomoć kupcima, projektantima i drugim. Za detaljnije informacije kao i sve druge podatke, te posebne narudžbe u okviru ovog programa, obratite se našoj komercijalnoj službi. Svjetiljke su predviđene za rad na električnoj mreži napona 220V, 50Hz i na temperaturama od -20 do +60 °C. Isporučuju se sa kompletnim unutrašnjim ožičenjem, grlima, prigušnicama i pripadajućim sitnim dijelovima, i takođe sa elektrons-


kim prigušivačima. Isporučuju se bez izvora svjetlosti, bez startera ili na zahtjev sa starterima. Montažni pribor se ne isporučuje, osim na zahtjev kupca. Takođe, sve pojedinačne dijelove isporučujemo na zahtjev kupca. Zahvaljujući činjenici da firma Vigmelt ima 35-ogodišnju tradiciju i iskustvo u ovoj oblasti, proizvodi su ispitanih kvaliteta sa blagovremenim isporukama. Podložni su stalnim tehničkim inovacijama i poboljšanjima na čemu radi tim iskusnih inženjera.

## Svjetiljke nadgradne

### SA SJAJNIM RASTEROM SNSR L

Sastoje se od kućišta i sjajnog rastera. Materijal je dekapijanlim plastificiran bijelom bojom. Raster je od sjajnog Al lima (izrađuje se u V i PARABOLIK verziji) koji je pričvršćen za svjetiljku elastičnim oprugama za kačenje. To omogućava laku izmjenu fluo cijevi zato što raster visi na oprugama. Na zahtjev kupca svjetiljke se isporučuju i sa opal ili prizmatičnim sjenilom.

- Postavlja se na plafon, stežu se vijcima i podloškama
- Za kancelarije, prodajne prostore, restorane, holove, računske biroje, konstrukcione biroje i slično




TIP	SNAGA CIJEVI (W)	BROJ CIJEVI	A (mm)	B (mm)
SNSR L 118	18	1	183	628
SNSR L 218	18	2	320	628
SNSR L 318	18	3	457	628
SNSR L 418	18	4	594	628
SNSR L 136	36	1	183	1237
SNSR L 236	36	2	320	1237
SNSR L 336	36	3	457	1237
SNSR L 436	36	4	594	1237
SNSR L 158	58	1	183	1537
SNSR L 258	58	2	320	1537
SNSR L 358	58	3	457	1537
SNSR L 458	58	4	594	1537

### SA SJAJNIM RASTEROM SNSR, K I LUX

GRLO: G 13  
ZAŠTITA: IEC IP 23

Sastoje se od kućišta i sjajnog rastera. Materijal je dekapijanlim plastificiran bijelom bojom. Raster je od sjajnog Al lima (izrađuje se u V i PARABOLIK verziji) koji je pričvršćen za svjetiljku elastičnim oprugama za kačenje. To omogućava laku izmjenu fluo cijevi zato što raster visi na oprugama. Na zahtjev kupca svjetiljke se isporučuju i sa opal ili prizmatičnim sjenilom.

- Postavlja se na plafon, stežu se vijcima i podloškama.
- Za kancelarije, prodajne prostore, restorane, holove, računske biroje, konstrukcione biroje i slično.



TIP	SNAGA CIJEVI (W)	BROJ CIJEVI	A (mm)	B (mm)
SNSR K 118	18	1	183	628
SNSR K 218	18	2	320	628
SNSR K 318	18	3	457	628
SNSR K 418	18	4	594	628
SNSR K 136	36	1	183	1237
SNSR K 236	36	2	320	1237
SNSR K 336	36	3	457	1237
SNSR K 436	36	4	594	1237
SNSR K 158	58	1	183	1537
SNSR K 258	58	2	320	1537
SNSR K 358	58	3	457	1537
SNSR K 458	58	4	594	1537

# FLUORESCENTNA RASVJETA


GRLO: G 13

ZAŠTITA: IEC IP 23

## SN IP 20

Sastoje se od kućišta i poklopca. Materijal je dekapirani lim plastificiran bijelom bojom. Priklučak je omogućen preko otvora u sredini svjetiljke. Kod ove izvedbe koriste se grla za cijevi italijanske firme AAG STUCCHI. Uz svjetiljku se isporučuju sjenila i zaštitna mreža samo na zahtjev kupca.

- Postavlja se na plafon ili zid, stežu se vijcima i podloškama.
- Univerzalna za sve niske i poluvisoke prostorije, suve ili sa prisustvom vlage i prašine. Ukoliko je prostor visine preko 5m, preporučuje se upotreba sjenila.




TIP	SNAGA CIJEVI (W)	BROJ CIJEVI	A (mm)	B (mm)
SN 118	18	1	45	620
SN 218	18	2	120	620
SN 318	18	3	166	620
SN 418	18	4	230	620
SN 136	36	1	45	1230
SN 236	36	2	120	1230
SN 336	36	3	166	1230
SN 436	36	4	230	1230
SN 158	58	1	45	1530
SN 258	58	2	120	1530
SN 358	58	3	166	1530
SN 458	58	4	230	1530

## SNV IP 54

Sastoje se od kućišta i poklopca. Materijal je dekapirani lim plastificiran bijelom bojom. Priklučak je omogućen preko otvora u sredini svjetiljke. Kod ove izvedbe koriste se grla za cijevi italijanske firme AAG STUCCHI sa povećanim stepenom zaštite. Uz svjetiljku se isporučuju sjenila i zaštitna mreža samo na zahtjev kupca.

- Postavlja se na plafon ili zid, stežu se vijcima i podloškama.
- Univerzalna za sve niske i poluvisoke prostorije, suve ili sa prisustvom vlage i prašine. Ukoliko je prostor visine preko 5m, preporučuje se upotreba sjenila.




TIP	SNAGA CIJEVI (W)	BROJ CIJEVI	A (mm)	B (mm)
SNV 118	18	1	45	620
SNV 218	18	2	120	620
SNV 318	18	3	166	620
SNV 418	18	4	230	620
SNV 136	36	1	45	1230
SNV 236	36	2	120	1230
SNV 336	36	3	166	1230
SNV 436	36	4	230	1230
SNV 158	58	1	45	1530
SNV 258	58	2	120	1530
SNV 358	58	3	166	1530
SNV 458	58	4	230	1530

GRLO: 2 G 13  
 ZAŠTITA: IEC IP 54

**SA SPECIJALNIM SJENILOM SNSS**

Sastoje se od kućišta i sjenila. Materijal je dekapirani lim plastificiran bijelom bojom. Savijeni profil sjenila je posebnog oblika, što daje ljepši estetski izgled svjetiljke. Na sjenilu su napravljena četiri elipsasta otvora za linijsko spajanje.

- Postavlja se na plafon pomoću šipki za vješanje ili se stežu direktno pomoću vijaka i podloški. Pogodne za montažu u liniji, nastavljanjem, jedna do druge, pomoću dva pokretna lima čije se rastojanje podešava po potrebi.
- Univerzalna za sve niske i poluviseoke prostorije, suve ili sa prisustvom vlage i prašine.




## Svetiljke ugradne

**SA SPECIJALNIM RASTEROM SUSR**

Sastoje se od kućišta i sjajnog rastera. Materijal je dekapirani lim plastificiran bijelom bojom. Na bočnim stranama kućišta su četiri T-prozeza za vješanje. Raster je od sjajnog Al lima (izrađuje se u V i PARABOLIK verziji) koji je pričvršćen za svjetiljku elastičnim oprugama za kačenje. To omogućava laku izmjenu fluo cijevi, zato što raster visi na oprugama. Na zahtjev kupca svjetiljke se isporučuju i sa opal ili prizmatičnim sjenilom.

- Način ugradnje i pribor za vješanje dati su posebno u katalogu.
- Za kancelarije, prodajne prostore, restorane, hullove, računske biroje, konstrukcione biroje i slično.



TIP	SNAGA CIJEVI (W)	BROJ CIJEVI	A (mm)	B (mm)	DIMENZIJE OTVORA
SUSR 218	18	2	297	597	300X600
SUSR 318	18	3	597	597	600X600
SUSR 418	18	4	597	597	600X600
SUSR 236	36	2	297	1197	300X1200
SUSR 336	36	3	597	1197	600X1200
SUSR 436	36	4	597	1197	600X1200
SUSR 258	58	2	297	1497	300X1500
SUSR 358	58	3	597	1497	600X1500
SUSR 458	58	4	597	1497	600X1500


## Sjenila za svjetiljke

- Montira se sa donje strane SN svjetiljke, pomoću vijaka sa podloškama. Rastojanja su usklađena prema svakom tipu svjetiljke iz našeg programa. Na zahtjev kupca isporučujemo i visilice u dužinama koje su adekvatne potrebama kupca.
- Za zaštitu od atmosferskih uticaja, mehaničkih oštećenja, te smanjenje rasipanja svjetlosnog snopa i njegovo usmjeravanje.

### SN I SNW

Napravljena su od dekapiranog lima plastificiranog bijelom bojom.

Na zahtjev kupca može i druga boja.




TIP	A (mm)	L (mm)
S 118	230	620
S 218	286	620
S 318	350	620
S 418	414	620
S 136	230	1230
S 236	286	1230
S 336	350	1230
S 436	414	1230
S 158	230	1530
S 258	286	1530
S 358	350	1530
S 458	414	1530

### SN SA USMJERENIM SVJETLOM

Napravljena su od dekapiranog lima plastificiranog bijelom bojom.

Na zahtjev kupca može i druga boja.



TIP	A (mm)	B (mm)
SUS 118	115	620
SUS 218	140	620
SUS 136	115	1230
SUS 236	140	1230
SUS 158	115	1530
SUS 258	140	1530






## Mreža za svjetiljke

### SN

Napravljene su od čelične žice Ø3, plastificirane bijelom bojom.

Na zahtjev kupca može i druga boja.


- Mreža se kači na dva nosača, koji se stežu sa donje strane kućišta. Uz svaki tip mreže obavezno se isporučuje po 2 kom pripadajućih nosača mreže.
- Za zaštitu fluo cijevi od mehaničkih oštećenja i direktnog kontakta od strane drugih predmeta.



TIP	A (mm)	B (mm)
M 118	50	620
M 218	150	620
M 318	200	620
M 418	250	620
M 136	50	1230
M 236	150	1230
M 336	200	1230
M 436	250	1230
M 158	50	1530
M 258	150	1530
M 358	200	1530
M 458	250	1530

## RASVJETNI STUBOVI


Rasvjetni stubovi se izrađuju od okruglih cijevi u segmentima postupkom zavarivanja. Svi stubovi se rade sa zaštitom toplog cinčanja ili obojeni po zahtjevu kupca, rade se u dimenzijama od 2 do 12 m sa ili bez lira. Uz stubove se isporučuju temeljne ploče sa ankerima kompletirane sa navrtkama i podloškama, veličina temeljnih ploča ovisna o visini stubova.





vigMelt

## PROGRAM USLUGA



Važan segment poslovanja preduzeća Vig melt doo predstavlja usluga izrade raznih dijelova, sklopova i proizvoda od metala po želji kupca. Raspolažemo savremenom CNC opremom za obradu lima raznih debljina, te izuzetna fleksibilnost u proizvodnji i kvalitetni kadrovi otvaraju mogućnost da se izrade i najzahtevniji proizvodi od metala.


1. Građevinska bravarija
  - ograde stubišne, dvorišne, balkonske i kapije
  - prozori, vrata
2. Usluga sječenja na laseru
  - automatska mašina za sječenje limova laserom
  - max. debljina sječenja materijala 25 mm
  - max. dimenzija sječenja 1500 x 3000 mm

3. Kotlovi za centralno grijanje
4. Korseti
5. Razne metalne konstrukcije i nadstrašnice
6. Ostala metalna galerterija i razni proizvodi po narudžbi kupca
7. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektima
8. Elektrostatsko lakiranje-plasticifiranje u bojama po izboru kupca
9. Izrada svjetlećih reklamnih panoa različitih veličina

Dugogodišnje iskustvo u izradi metalne galerterije garantuje da će svi zahtevi kupca biti ispoštovani ma kako specifični bili.



# PROGRAM USLUGA









vigMelt

[www.vigmelt.com](http://www.vigmelt.com)



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

 **iesc**  
THE NONPROFIT THAT MEANS BUSINESS